

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Vnitřní, 1412

PSČ, místo: 46311, Liberec

K.ú., parcelní č.: Vratislavice nad Nisou (785644), 1276

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1526

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

56.6

Velmi
úsporná

B

84.8

Úsporná

C

113

Méně úsporná

D

163

Nehospodárná

E

212

Velmi
nehospodárná

F

262

Mimořádně
nehospodárná

G

C

105


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 210.2
■ elektřina: 6.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.61 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

85.7 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

142 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

108 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

29.5 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.94 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Jiří Plánička

Osvědčení č.: 1035

Kontakt: planicka@bongroup.cz

Ev. č. průkazu: 787865.0

Vyhotoveno dne: 29.10.2025

Podpis:

Plánička Jiří