

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 608/3 bytový dům B6
PSC, místo: Jablonec nad Nisou
K.ú., parcelní č.: Rýnovice (656101), 608/3 bytový dům B6
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2589 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 126.3
■ elektřina: 24.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.28 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	27.8 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	58.3 kWh/(m²·rok)	A
Vytápění	36.2 kWh/(m ² ·rok)	B
Chlazení	2.96 kWh/(m ² ·rok)	-
Nucené větrání	0.42 kWh/(m ² ·rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17.1 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	1.50 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Pavel Kuttler

Osvědčení č.: 1394

Kontakt: ku.pa@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 466862.1

Vyhotoveno dne: 21.10.2025

Podpis: Ing. Pavel Kuttler

Kuttler

Digitálně podepsal
Ing. Pavel Kuttler
Datum: 2025.10.24
07:31:56 +02'00'